

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижегород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: akg@nt-rt.ru
адрес сайта: www.aktion.nt-rt.ru

Технические характеристики

ГРУ с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами

Обозначение	Входное давление МПа	Выходное давление Рвх, кПа	Пропускная способность регулятора м3/ч	Тип установленного регулятора
ГРУ-2а-05	0,6	2-5 10-300	560 600	РДНК-50/400 и РДСК-50/400(Б; М)
ГРУ-2а-05	0,6	2-5 10-300	900 600	РДНК-50/1000 и РДСК-50/400(Б; М)
ГРУ-2а-05	1,2	2-5 10-300	900 1200	РДНК-У и РДСК-50/400(Б; М)
ГРПУ-2	1,2	1-60 30-600	5000 5000	РДБК-1-50Н и РДБК-1-50В
ГРУ-3-05	1,2	1-60 30-600	6000 6000	РДГ-50Н и РДГ-50В
ГРУ-3-05а	1,2	1-60 30-600	14000 14000	РДГ-80Н и РДГ-80В
ГРУ-50	1,2	1-60 60-600	5200 5200	РДБК-1(П)-50 и РДГБ-50
ГРУ-03М-04-2У1-1	0,6	2-5 10-16	250 370	РДНК-400 и РДСК-50М-1
ГРУ-03М-04-2У1-2	0,6	2-5 16-40	250 550	РДНК-400 и РДСК-50М-2
ГРУ-03М-04-2У1-3	0,6	2-5 40-100	250 550	РДНК-400 и РДСК-50М-3
ГРУ-03Б-04-2У1	0,6	2-5 270-300	250 700	РДНК-400М и РДСК-50Б
ГРУ-03БМ-04-2У1	0,6	2-5 270-300	250 700	РДНК-400 и РДСК-50БМ
ГРУ-03М-04М-2У1-1	0,6	2-5 10-16	550 370	РДНК-400М и РДСК-50М-1
ГРУ-03М-04М-2У1-2	0,6	2-5 16-40	550 550	РДНК-400М и РДСК-50М-2
ГРУ-03М-04М-2У1-3	0,6	2-5 40-100	550 550	РДНК-400М и РДСК-50М-3
ГРУ-03Б-04М-2У1	0,6	2-5 270-300	500 700	РДНК-400М и РДСК-50Б
ГРУ-03БМ-04М-2У1	0,6	2-5 270-300	550 700	РДНК-400М и РДСК-50БМ
ГРУ-03М-07-2У1-1	0,6	2-5 10-16	850 370	РДНК-1000 и РДСК-50М-1
ГРУ-03М-07-2У1-2	0,6	2-5 16-40	850 550	РДНК-1000 и РДСК-50М-2

ГРУ-03М-07-2У1-3	0,6	2-5	850	РДНК-1000
		40-100	550	и РДСК-50М-3
ГРУ-03Б-07-2У1	0,6	2-5	700	РДНК-1000
		270-300	800	и РДСК-50Б
ГРУ-03БМ-07-2У1	0,6	2-5	850	РДНК-1000
		270-300	700	и РДСК-50БМ
ГРУ-03М-01-2У1-1	1,2	2-5	900	РДНК-У
		10-16	700	и РДСК-50М-1
ГРУ-03М-01-2У1-2	1,2	2-5	900	РДНК-У
		16-40	900	и РДСК-50М-2
ГРУ-03М-01-2У1-3	1,2	2-5	900	РДНК-У
		40-100	900	и РДСК-50М-3
ГРУ-03БМ-01-2У1	1,2	2-5	900	РДНК-У
		270-300	1100	и РДСК-50БМ
ГРУ-13-2НВУ1	1,2	1,5-60	6200	РДГ-50Н
		60-600	6200	и РДГ-50В
ГРУ-15-2НВУ1	1,2	1,5-60	13000	РДГ-80Н
		60-600	13000	и РДГ-80В
ГРУ-16-2НВУ1	1,2	1,5-60	29000	РДГ-150Н
		60-600	29000	и РДГ-150В